



MESSE NEWS 2023

EINZIGARTIG BEI JUDO



WunschWasser wird wahr. Wählen Sie aus acht voreingestellten **WunschWasser-Szenen** oder erstellen Sie **individuell** Ihre eigenen.


WunschWasser rund um die Uhr. Schwankungen in der Qualität des eingehenden Wassers gleicht die Enthärtungsanlage i-soft PRO vollautomatisch aus.

Sie haben die Wahl zwischen Steuerung über die **JU-Control App** oder **Alexa**. Darüber hinaus verfügen die Enthärter über eine **API (Application Programming Interface)**. Damit können sie in ein lokales Smart Home System integriert werden.

Außergewöhnlich sparsam dank des patentierten **i-salt Managements**: Gewichtssensoren ermitteln exakt und kontinuierlich die Zugabe und Entnahme von Regeneriersalz. Nur von JUDO: die adaptive Kapazitätssteuerung.

WunschWasser-Szenen

Wählen Sie eine der acht voreingestellten WunschWasser-Szenen aus oder erstellen Sie individuell Ihre eigene WunschWasser-Szene. Sie erhalten zudem jederzeit Informationen über die Verbrauchsdaten und den Betrieb der Anlage.



Ausreichender Salzstand wird durch das harmonisch leuchtende weiße Leuchtband dokumentiert.



Fließend blaues Leuchtband signalisiert die aktuelle Wasserentnahme.



Zur Salznachfüllung bei niedrigem Salzstand fordert die gelb blinkende Anzeige auf.



Mikroleckageschutz schützt vor Wasserschäden: Das blaue Leuchtband mit gelb blinkender LED signalisiert Leckagen und Wasserkontakt von optionalen Bodensensoren.



Immer alles im Blick: Der rot leuchtende Störungsindikator zeigt rechtzeitig Unregelmäßigkeiten an.

Die neue Generation bodenstehender JUDO Enthärter: Höchster Komfort auf kleinstem Raum



**PLATZSPAREND.
FLEXIBEL
AUFSTELLBAR.
SMART.**



JUDO i-soft PRO



JUDO i-soft K SAFE+



JUDO SOFTwell KP



UNSERE ENTHÄRTER

| Vorteile | JUDO i-soft PRO |
|--------------------------------|---|
| Noch mehr Individualität | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acht voreingestellte WunschWasser-Szenen ✓ Individuell erweiterbare WunschWasser-Szenen sorgen für noch mehr Komfort im Alltag ✓ Sichere Speicherung der Daten ✓ KI inklusive: Gerät erkennt Verbrauchsgewohnheiten und passt sich individuell automatisch an |
| Intuitive Interaktion | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Weltweit steuerbar per App, Webbrowser und API ✓ MSID-Mega Status Indication Display mit Wake-Up Sensor: zeigt bei Annäherung den Betriebsstatus, Warn- und Störmeldungen, einen Wasserdurchfluss sowie die aktuell gemessene Salzvorratshöhe ✓ Intuitives Benutzermenü und hochwertiges Touch-Display ✓ Soft-Close-Behälterabdeckung ✓ Schnellstartmodus |
| Sparsam und ressourcenschonend | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimiert Regeneriermittel, Wasser- und Energieverbrauch |
| Technischer Vorsprung | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wirtschaftlich durch patentiertes i-salt Management ✓ Intelligentes Wassermanagement sorgt für 24 Stunden WunschWasser ohne Härteschwankungen ✓ Parallele Enthärterssäulen für unterbrechungsfreien Betrieb ✓ Leckageschutz mit Mikroleckageerkennung ✓ Safety-Modul zur Sicherung des Betriebs bei Stromausfall ✓ Stagnationsfrei, zwangsdurchströmt, automatische Hygienisierung |
| Elegante Optik | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kompakt, platzsparend und bodenstehend ✓ Hochwertige Behälterabdeckung in Hochglanzoptik aus Sicherheitsglas (ESG) |



Übersichtlich und selbsterklärend: Das Bedienfeld mit Signal-Display

Sämtliche Anlagenfunktionen lassen sich einfach und bequem über die Tastatur steuern. Die Menüstruktur ist übersichtlich und selbsterklärend. Besonders praktisch und nur bei JUDO: das Signal-Display. Es zeigt über verschiedene Hintergrundfarben schon von weitem, in welchem Betriebszustand die Anlage gerade ist.

Signal-Display i-soft K SAFE+



Betriebszustand

bei Wasserdurchfluss

Störmeldung

Hochwertige Lösungen – exakt abgestimmt auf Ihren Anspruch

| Vorteile | JUDO i-soft K SAFE+ | JUDO SOFTwell KP |
|--------------------------------|--|---|
| Höchster Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 h WunschWasser ohne Härteschwankungen ✓ Nutzenoptimierte WunschWasser-Szenen | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 h weiches Wasser ohne Unterbrechung |
| Intuitive Interaktion | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Connectivity-Modul zur Verbindung per WLAN oder LAN für die weltweite Steuerung per App, Webbrowser und API ✓ Steuerungselektronik mit berührungssensitiver Tastatur und LCD-Display. Zeigt Betriebszustand, Wasserdurchfluss und Störmeldung an. ✓ Soft-Close-Behälterabdeckung | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Steuerungselektronik mit berührungssensitiver Tastatur und LCD-Display. Zeigt Betriebszustand, Wasserdurchfluss und Störmeldung an. ✓ Soft-Close-Behälterabdeckung ✓ Optionales Connectivity-Modul zur Verbindung per WLAN oder LAN für die weltweite Steuerung per App, Webbrowser und API |
| Sparsam und ressourcenschonend | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimiert Regeneriermittel, Wasser- und Energieverbrauch ✓ Langlebig durch Keramikscheiben-Technologie | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimiert Regeneriermittel, Wasser- und Energieverbrauch ✓ Langlebig durch Keramikscheiben-Technologie |
| Technischer Vorsprung | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Parallele Enthärterssäulen für unterbrechungsfreien Betrieb ✓ Leckageschutz mit Mikroleckageerkennung ✓ Safety-Modul zur Sicherung des Betriebs bei Stromausfall ✓ Stagnationsfrei, zwangsdurchströmt, automatische Hygienisierung | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Parallele Enthärterssäulen für unterbrechungsfreien Betrieb ✓ Stagnationsfrei, zwangsdurchströmt, automatische Hygienisierung |
| Platzsparend und flexibel | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kompakt, platzsparend und bodenstehend ✓ Flexible, platzsparende Aufstellung: leicht zugänglich, z.B. unter der Arbeitsplatte oder wandhängend mit optionaler Wandkonsole | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kompakt, platzsparend und bodenstehend ✓ Flexible, platzsparende Aufstellung: leicht zugänglich, z.B. unter der Arbeitsplatte oder wandhängend mit optionaler Wandkonsole |

Signal-Display SOFTwell KP



Betriebszustand

bei Wasserdurchfluss

Störmeldung

BODENSTEHEND ODER SPLITANLAGE

Die JUDO i-soft Serie

Neben 24 Stunden weichem WunschWasser bieten die vollautomatischen Enthärtungsanlagen je nach Ausführung auch einen optimalen Schutz vor Leckagen (ausgenommen TGA) sowie die Steuerung per App, Alexa sowie API. Damit bringen die Anlagen einen echten Mehrwert für Ein- und Mehrfamilienhäuser für bis zu 200 Wohneinheiten. Mit der Erweiterung der i-soft Serie um die neuen Enthärtungsanlagen i-soft PRO und i-soft K SAFE+ präsentiert JUDO auch zwei besonders platzsparende, bodenstehende und flexibel aufstellbare Varianten.



Die JUDO SOFTwell Serie

Die JUDO Enthärtungsanlagen der SOFTwell Serie im ansprechenden JUDO Design punkten vor allem durch ihre enorme Leistungs- und Größenvariabilität für bis zu 20 Wohneinheiten. Die smarte Steuerung per App ist bei den Enthärtungsanlagen optional erhältlich. Die neue bodenstehende Enthärtungsanlage SOFTwell KP eignet sich sehr gut für enge Platzverhältnisse und komplettiert die Serie optimal.



Großer Vorteil: Alle JUDO Enthärter für große Gebäude mit mehreren Einzelgeräten lassen sich mit der JUDO Flansch-Technologie platzsparender anordnen.

INTELLIGENTER KALKSCHUTZ

ohne Zusatzstoffe

JUDO steht seit über 30 Jahren für chemiefreien Kalkschutz.

JUDO bietet neben der Enthärtung noch ein weiteres, äußerst natürliches Aufbereitungsverfahren.

Bei diesem bleibt der Kalk im Wasser, bindet sich aber an kleine Kristalle und setzt sich dadurch nicht mehr an den Oberflächen ab. Dieser Vorgang erfolgt ganz natürlich, ohne Zugabe von chemischen Stoffen.

Neben den bewährten Anlagen i-balance 15 und 25 hat JUDO ab sofort auch die zwei Modelle i-balance 50 und 75 im Portfolio. Sie sorgen für einen hochwirksamen Kalkschutz bei Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten.

Ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Anlagen: Die JUDO Geräte arbeiten besonders ressourcenschonend, ein Tausch des Harzes ist nicht notwendig. Darüber hinaus ist bei den Modellen i-balance 15 und 25 ein Leckageschutz inklusive.



JUDO i-balance 50 und 75:

- ✓ **Hochwirksamer Kalkschutz:** schützt die Trinkwasser-Installation und Boiler bis 80 °C
- ✓ **Wasser reinsten Ursprungs:** Kalkschutz ohne Zusatzstoffe
- ✓ **Für bis zu 20 Wohneinheiten**
- ✓ **Ressourcenschonend:** kein Aufheizen erforderlich. Spart Strom und Wasser durch ein intelligentes Wassermanagement
- ✓ **Sicher bei Stromausfall:** patentiertes Safety-Modul zur Beendigung des Spülvorgangs bei Stromausfall
- ✓ **Individuelle und vollautomatische Spülung:** über Abwasseranschluss oder manuell über einen 10 Liter fassenden Eimer möglich
- ✓ **Siphon im Lieferumfang enthalten**



i-balance 15 - 25



i-balance 50



i-balance 75



JUDO ist grüner Innovationsführer



Wir sind mit dem Zertifikat „Deutschlands grüne Innovationsführer“ ausgezeichnet worden. Damit unterstreichen wir unserer Innovationsführerschaft für grüne und nachhaltige Innovationen und unseren Umweltgedanken, der das gesamte Firmenbild prägt.

JUDO SMART FINDER

Ihr intelligenter Produkt- und Lösungsfinder

Der JUDO Smart Finder führt Sie schnell und sicher durch die Stadien der Planung – von der Abfrage aller wichtigen Angaben bis hin zur maßgeschneiderten Lösung für die Wasseraufbereitung. So sind Sie als Planer oder Ausführender im Sanitärhandwerk immer bestens vorbereitet. Für das Verkaufsgespräch oder das Erstellen von Angeboten, beispielsweise bei der Auswahl einer Enthärtungsanlage.

Nach Angaben von Problemstellung und Kundenwunsch gibt es die Möglichkeit, aus verschiedenen Leistungs-/Preisklassen auszuwählen: Das Ergebnis ist eine detaillierte Produktempfehlung mit ausführlichen Informationen zum Einbau und Hinweise auf die relevanten Normen.



Der JUDO Smart Finder bietet zum einen eine allgemeine Schritt-für-Schritt-Auswahl für unterschiedliche Einsatzbereiche, bei der der Kunde seine Anforderungen in Bezug auf seine Wasseraufbereitungslösung auswählen kann. Zum anderen ist aber auch eine gezielte Produktsuche – zum Start u.a. spezifisch für die Bereiche Filtration und Enthärtung – möglich.

Auch hier richtet sich die Lösung nach dem individuellen Bedarf des Kunden. Die Lösung, welche der Smart Finder selbstständig erstellt, ist dadurch exakt auf die jeweiligen Ansprüche jedes einzelnen Kunden zugeschnitten.

Ein weiterer Vorteil: Die gesamte Planung lässt sich auf einfache Weise per E-Mail versenden.

Der JUDO Smart Finder ist komfortabel über alle gängigen Webbrowser nutzbar.

Hier gelangen Sie zum JUDO Smart Finder:
www.judo.eu/smartfinder



SMARTE STEUERUNG FÜR IHR ZUHAUSE

Mehr Infos zu API:



Genießen Sie mit JUDO smarte Lösungen für Ihr intelligentes Zuhause. Alle WLAN-fähigen JUDO Produkte verfügen ab sofort über eine API (Application Programming Interface).

Damit können diese in ein lokales Smart Home System integriert werden. Die Enthärterserie i-soft, die Mikroleckageschutzsysteme ZEWA i-SAFE FILT, ZEWA i-SAFE und die Hauswasserstation mit Mikroleckageschutzsystem PROM-i-SAFE sowie die Dosieranlage i-dos eco können mit wenigen Schritten ohne weiteres Kabel in ein vorhandenes WLAN-Netz

integriert und mit der JU-Control App ferngesteuert werden. Für die Geräte der SOFTwell-Reihe, die Enthärtungsanlagen für die Gebäudetechnik (i-soft TGA, SOFTwell MEGA) und das intelligente Füllsystem i-fill kann das Connectivity-Modul als Zubehör erworben werden. Informieren Sie sich beispielsweise über relevante Betriebszustände und rufen Sie Anlagedaten ab. Lesen Sie Mitteilungen Ihrer Geräte über wichtige Ereignisse – als Push-Nachrichten, E-Mail oder SMS. Oder steuern Sie ausgewählte JUDO Anlagen ganz einfach per Sprachbefehl.

FILTERPORTFOLIO ERWEITERT

Neue Wechselfilter: SPEEDY-EC-K und JUKO-EC-KD (inkl. Druckminderer)

Um unsere Kunden noch umfassender zu versorgen und ihnen in jeder Situation und für jeden Einsatzzweck das passende Produkt zu liefern, haben wir unser Filtersortiment erweitert.

Neben den bewährten Rückspül-Schutzfiltern bieten wir ab sofort auch die Wechselfilter SPEEDY-EC-K und JUKO-EC-KD (inkl. Druckminderer) an. Der Tausch der Filterkerzen erfolgt bei beiden Modellen besonders einfach und hygienisch.



SPEEDY-EC-K



JUKO-EC-KD



JUDO bietet BIM-Daten: Optimale Planungssicherheit

Um Planern und Architekten sowie den Projektteilungen der ausführenden Unternehmen eine noch einfachere, sicherere und effizientere Planung zu ermöglichen, stellt JUDO seit Herbst 2022 für eine Vielzahl der Produkte BIM-Daten nach VDI 3805 zur Verfügung.

Mit Hilfe von BIM kann der gesamte Lebenszyklus eines Bauprojekts virtuell abgebildet werden – vom Entwerfen und Planen über den Bau und den Betrieb bis hin zum Abriss eines Bauwerks. JUDO stellt im Bereich Trinkwasserbehandlung und Wasseraufbereitung seit Herbst 2022 erstmals BIM-Daten solcher Produkte zur virtuellen Planung von Projekten in der Gebäudetechnik und Wasserwirtschaft zur Verfügung.

Die JUDO BIM-Daten sind unter anderem über ARGE Neue Medien in Deutschland und das kostenlose Multi BIM CAD Datenmodell von BIMcatalogs.net abrufbar. Auch die direkte Integration in die vorhandene Planungssoftware ist möglich.



Mit BIM steigt nicht nur die Planungssicherheit. Die digitale Planungsmethode sorgt auch für eine einfache und effiziente Planung für alle am Prozess Beteiligten.

Mit Hilfe des Tools lassen sich Arbeitsabläufe nachhaltig verbessern, mögliche Planungsfehler frühzeitig erkennen und verringern und damit die Projektdauer verkürzen sowie deutlich Kosten einsparen.

Ein weiterer Vorteil besteht in der optimierten Austauschmöglichkeit mit anderen Planern und ausführenden Unternehmen in der Projekt- und Bauphase sowie der vollständigen Datenerfassung im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

| Technische Daten | | Produktdarstellung | |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| Auswählbare Produkte: 1 | | 3D 2D | |
| Firma | JUDO Wasseraufbereitung GmbH | | |
| Beschreibung | L-soft - I-soft SAFE Vollautomatische Enthärtungsanlagen | | |
| Stückliste | I-soft SAFE - Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Leckageschutz_8203521 | | |
| SA610004 | Herstellername | | |
| SA610006 | Webadresse des Herstellers | | |
| SA610008 | Globale Lokationsnummer GLN zur Herstellerkennung | | |
| SA810003 | Bestellnummer | | |
| SA810004 | Datensatznummer | | |
| SA810006 | GTIN-Nummer | | |
| SA100004 | Arbeitsbereich | | |
| SA200003 | Gehäusebauformen | | |
| SA200003 | Bauformvariante | | |
| SA300003 | Gehäuseanschlussarten | | |
| SA300003 | Einbausituation | | |
| SA300003 | Monitoring | | |
| SA400003 | Gehäusewerkstoff | | |
| SA400003 | Oberfläche | | |
| SA700004 | Arbeitsfläche | | |



LECKAGESCHUTZ NEU GEDACHT:

Sicher. Hochwertig. Smart.



ZEWA i-SAFE FILT

Rundum-Komfort mit JUDO: Hygiene und Sicherheit in einer Gesamtlösung.

JUDO bringt mit der ZEWA i-SAFE FILT ein innovatives Multifunktionsprodukt auf den Markt.

Es verbindet erstmals eine Hauswasserstation mit einem Leckageschutzsystem inklusive Mikroleckageerkennung.

Damit punktet die Anlage auch mit den Vorteilen beider Produkte – vereint in einem Gerät.

Smarte Steuerung:

- ✓ **Vernetzt:** Internetanbindung per WLAN und LAN
- ✓ **Weltweit steuerbar:** per JU-Control App oder Webbrowser und API
- ✓ **Intelligent mit Call Funktion:** erinnert an die Rückspülung per App
- ✓ **Informiert:** Betriebs- und Warnmeldungen als Push-Nachricht, E-Mail oder SMS
- ✓ **Einfache Bedienung** über Folientastatur mit LCD-Display

Mikroleckageschutzsystem für optimale Sicherheit:

- ✓ **Schützt:** erkennt Leckagen und schleichende Wasserverluste, stoppt den Wasserfluss
- ✓ **Besonders sicher:** inklusive Mikroleckageerkennung, optionaler Bodensensor
- ✓ **Optimal für Gewerbeimmobilien:** dank programmierbarer Öffnungs- und Schließzeiten
- ✓ **Spart** Geld, Wasser und gibt Sicherheit

Individuell anpassbar:


- ✓ **Clever:** einfache Einstellung der Grenzwerte
- ✓ **Dreistufiger Urlaubsmodus:** automatische Aktivierung nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme
- ✓ **Individuell:** passt sich an persönliche Verbrauchsgewohnheiten an

Rückspül-Schutzfilter – innovativ kombiniert:

- ✓ **Sauber:** zuverlässiger und sicherer Schutz gegen Schmutzeintrag
- ✓ **Kostensparend:** kein teurer und aufwändiger Filterkerzen-Wechsel
- ✓ **Langlebig:** millionenfach bewährte Keramikscheiben-Technologie
- ✓ **Praktisch:** keine Unterbrechung der Wasserversorgung bei der Rückspülung
- ✓ **Wassersparend:** kurze Rückspüldauer, dadurch geringer Wasserverbrauch
- ✓ **Hygienisch:** UV-Schutzabdeckung
- ✓ **Schützt und reguliert:** mit Druckminderer

Nachhaltiges Design:

- ✓ **Langlebig:** hochwertiges EPP-Gehäuse
- ✓ **Thermische Dämmung:** schützt vor Kondenswasser
- ✓ **Geräuscharm:** dank akustischer Dämmung
- ✓ **Recyclefähig**



FÜR JEDE SITUATION

der passende Schutz

Die JUDO Keimschutzklasse markiert die Spitze in unserem Portfolio von Rückspül-Schutzfiltern und Hauswasserstationen – mit allen Produktmerkmalen, welche die Filtration effektiv, komfortabel und sicher machen. Mit unserer ganzen Expertise im Bereich Schutzfilter, mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Langlebigkeit.

Einzigartiges Multifunktionsprodukt: PROM-i-SAFE

PROM-i-SAFE ist die ideale Kombination aus Hauswasserstation und Mikroleckageschutzsystem. Sie schützt vor den Folgen von Leckagen, erkennt schleichende oder plötzliche Wasserverluste und bietet dabei gleichzeitig optimalen Schutz vor Schmutzeintrag.

Das Multifunktionsprodukt ist individuell einstellbar und besitzt einen dreistufigen Urlaubsmodus.

Eine weitere Besonderheit ist die Internetanbindung per WLAN oder LAN und die Möglichkeit der Nutzung einer API.



PROM-i-SAFE



Das Leckageschutzsystem ZEWA verfügt nicht nur über eine Mikroleckageerkennung und erfasst damit bereits minimale Wasserverluste. Es punktet auch mit einstellbaren Grenzwerten. ZEWA i-SAFE verfügt darüber hinaus über programmierbare Öffnungs- und Schließzeiten zur Anpassung an Zeiträume mit unterschiedlichen Anforderungen. Damit eignet sich das Gerät neben Einfamilienhäusern auch für Arztpraxen, Kindergärten und Gewerbeimmobilien. Zusätzlich punktet die Gesamtlösung mit WLAN- und LAN-Anschluss und kann per App gesteuert werden.

Smarte Steuerung:

- ✓ **Vernetzt:** Internetanbindung per WLAN und LAN
- ✓ **Weltweit steuerbar:** per JU-Control App oder Webbrowser und API
- ✓ **Informiert:** Betriebs- und Warnmeldungen als Push-Nachricht, E-Mail oder SMS
- ✓ **Einfache Bedienung** über Folientastatur mit LCD-Display

Optimaler Schutz:

- ✓ **Schützt:** erkennt Leckagen und schleichende Wasserverluste, stoppt den Wasserfluss
- ✓ **Besonders sicher:** inklusive Mikroleckageerkennung, optionaler Bodensensor
- ✓ **Spart** Geld, Wasser und gibt Sicherheit

Individuell anpassbar:

- ✓ **Clever:** einfache Einstellung der Grenzwerte
- ✓ **Dreistufiger Urlaubsmodus:** automatische Aktivierung nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme
- ✓ **Individuell:** passt sich an persönliche Verbrauchsgewohnheiten an
- ✓ **Optimal für Gewerbeimmobilien:** dank programmierbarer Öffnungs- und Schließzeiten

Nachhaltiges Design:

- ✓ **Langlebig:** hochwertiges EPP-Gehäuse
- ✓ **Thermische Dämmung:** schützt vor Kondenswasser
- ✓ **Geräuscharm:** dank akustischer Dämmung
- ✓ **Recyclefähig**



ZEWA i-SAFE



Das Mikroleckageschutzsystem ZEWA

verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale, jedoch ohne App-Anbindung, programmierbare Öffnungs- und Schließzeiten und Sprachsteuerung.




ZEWA

JUDO WUNSCHWASSER® PROFI

Als JUDO Partner können Sie nur profitieren

JUDO steht seit vielen Jahren für Zuverlässigkeit und eine bewährte Fachpartnerbetreuung. Als JUDO Fachpartner können Sie WunschWasser PROFi Premium-Partner werden, den auf vielen Produkten befindlichen Prämien-Code scannen und so ohne großen Aufwand auf Punktejagd gehen. Im JUDO Prämien-Shop haben Sie einen schnellen Überblick über aktuelle Prämien. Sie können Ihre Wunschprämie festlegen und mit Ihren Mitarbeitern, welche Sie innerhalb der App selbstständig verwalten, gemeinsam erreichen. Jetzt registrieren und schon kann die Punktejagd beginnen.



VON DIESEN VORTEILEN PROFITIEREN SIE:

1

PRODUKT SERVICE



Technisch führend – immer für Sie da. Bei JUDO sind Sie in den besten Händen und immer optimal betreut.

2

MARKETING SERVICE



Wir stellen Ihnen kostenloses Werbematerial zur Verfügung. Sie werben als JUDO WunschWasser® PROFi mit Ihrem guten Namen.

3

PREMIUM-CARD



Nutzen Sie die JUDO WunschWasser® PROFi Premium-Card und sammeln Sie Zusatzpunkte bei unseren Veranstaltungen.

4

MYJUDO APP



Mit der myJUDO App sammeln Sie und Ihre Mitarbeiter bei jedem Kauf eines unserer Produkte Prämien-Punkte.

5

PRÄMIEN PROGRAMM



Tauschen Sie Ihre gesammelten Punkte gegen attraktive Prämien im Prämien-Shop der myJUDO App.



JUDO Teddy 2023

Sie möchten den JUDO Jogger Sammelteddy im schicken Sportanzug bald auch in Ihren Händen halten? Sprechen Sie dazu mit Ihrem Fachberater.



Mit dem Prädikat „Zertifizierter Hersteller – Qualität, Sicherheit, Service“ zeichnet der ZVSHK in einem transparenten Verfahren Hersteller aus, die die betrieblichen Prozesse des SHK-Fachbetriebs bestmöglich unterstützen. Da uns als Familienunternehmen die Nachwuchsförderung ganz besonders am Herzen liegt, sind wir zudem auch einer der Sponsoren der bundesweiten Nachwuchsinitiative des SHK-Handwerks „Zeit zu starten“. Damit unterstützen wir neben unseren Fachhandwerkspartnern auch junge Talente dabei, sich für eines der vielen Felder des SHK-Handwerks zu begeistern.



Die JUDO Neuheiten zeichnet ein weiteres Qualitätsmerkmal aus: Das DVGW-Zertifikat (bereits verliehen oder beantragt). Mit einer DVGW-Zertifizierung wird von unabhängiger Stelle dokumentiert, dass die Technik und gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15 A-2000
Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch